

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Новооскольском районе**

309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120
Тел/факс (8-47233) 4-18-72, 4-35-83 E-mail NOskol@31.rosпотребнадзор.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

79/1299 от 26.11.2018

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Областного государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Чернянский агромеханический техникум», 309560, Белгородская область,
п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, д.2.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

07.11.2018 года в 10 час 30 мин. в ОГА ПОУ «Чернянский агромеханический
техникум», расположенного по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул.
Орджоникидзе, д.2, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания:

- нарушается ведение ведомости контроля за питанием в соответствии с
рекомендуемой формой (в конце 10 дней не осуществляется подсчёт продуктов и
сравнение со среднесуточными нормами питания в расчёте на одного человека), что
является нарушением п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
согласно которому для контроля за качественным и количественным составом
рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и
продовольственного сырья медицинским работником ведётся ведомость контроля за
питанием. В конце каждой недели или 1 раз в 10 дней осуществляется подсчёт и
сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчёте на одного человека в
среднем за 10 дней); ст.ст.11, 17, 24, 28, п.1 ст.39 Федерального Закона от 30 марта 1999
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- отсутствует цветовая маркировка рабочих мест в кабинете математики
обучающихся агромеханического техникума, что является нарушением таблицы 3
«Размеры мебели и её маркировка» СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования», согласно
которой рабочее место обучающегося в кабинетах и лабораториях оборудуют столами и
стульями с учетом длины тела (в обуви), мебель маркируется в соответствии с
таблицей 3 СанПиН;

- в учебном кабинете фрамуги оклеены скотчем, нет возможности проводить
проветривание кабинета во время перемен (в кабинете спёртый воздух), что является
нарушением п.п. 2.4.3.2, 2.5.1.1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», согласно которым проветривание осуществляется через открытые форточки (фрамуги) окон учебного помещения перед занятиями, в каждую перемену, а также после окончания учебных занятий; влажную уборку кабинетов проводят при открыты окнах или фрамугах; ст.ст.11, 28, п.1 ст.39 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- в лаборатории кабинета кулинарии и кондитерской практики фрамуги оклеены скотчем, нет возможности проводить проветривание кабинета во время перемен, что является нарушением п.п. 2.4.3.2, 2.5.1.1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», согласно которым проветривание осуществляется через открытые форточки (фрамуги) окон учебного помещения или лаборатории перед занятиями, в каждую перемену, а также после окончания учебных занятий; влажную уборку кабинетов проводят при открыты окнах или фрамугах;

- не упорядочено хранение уборочного инвентаря для проведения влажной уборки кабинета и лаборатории, что является нарушением п. 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», согласно которому уборочный инвентарь (Тряпки, ведра, щетки) маркируют и хранят в отведённых для этих целей помещениях. После уборки весь инвентарь следует промыть горячей водой, используя при этом моющие средства; ст.ст.11, 28, п.1 ст.39 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- не на всю имеющуюся продукцию (рыба свежемороженая, овощи (картофель, свёкла, морковь, лук, капуста) имеются документы, подтверждающие её качество и безопасность, что является нарушением п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому приём продуктов и продовольственного сырья в организацию общественного питания общеобразовательного учреждения должен осуществляться при наличии соответствующих документов (удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции, должна сохраняться до окончания использования сельскохозяйственной продукции;

- не по рекомендуемой форме ведётся журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (не записывается документация на принятую продовольственную продукцию, не регистрируются остатки продукции после выдачи продуктов на день и от предыдущего завоза), что является нарушением п. 14.5, формы 1 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой; ст.ст.11, 17, 28, п.1 ст.39 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- фактические уровни искусственной освещённости в помещениях образовательного учреждения не отвечают требованиям таблицы 2 СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п. 2.4.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в кабинете информатики №42 учебные места по эскизу №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 измеренная освещённость составляет – 93, 103, 100, 98, , 93, 95, 80, 100 люкс, при норме 400 люкс; кабинет ПДД №45 учебные места по эскизу №1, №2, рабочее место №1 измеренная освещённость составляет 311, 315, 310 люкс, при норме 400 люкс; кабинет физики учебные места №1, №2, у доски, измеренная освещённость составляет 95, 98, 96 люкс, при норме 400-500 люкс; кабинет биологии и химии учебные места №1, №2, у доски, измеренная освещённость составляет 64, 68, 66 люкс, при норме 400-500 люкс;

- напряженность электромагнитного поля на рабочем месте пользователя превышает гигиенические нормы ПДУ по электрической составляющей (в кабинете информатики №42 учебные места по эскизу №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 рабочие поверхности (стол) и пол «сидя» измерения по электрической составляющей равны 39 и 105, 160 и 94, 157 и 29, 87 и 50, 140, 166 и 152, 162, 66 и 148, 104, 42 и 29, 86 и 82 Вольт/м при норме 25 Вольт/м; в кабинете биологии и химии учебные места по эскизу №1 и №2, измерения по электрической составляющей равны 335, 194 и 128 Вольт/м, при норме 25 Вольт/м; в кабинете ландшафтного дизайна учебные места по эскизу №1 и №2, измерения по электрической составляющей составляют – 160, 76 и 48 Вольт/м, при норме 25 Вольт/м; в библиотеке рабочие места по эскизу №1, №2, №3, измерения по электрической составляющей равны – 84, 92, 48 Вольт/м, при норме 25 Вольт/м; в кабинете заместителя по учебно-методической работе рабочее место по эскизу №1, измерения по электрической составляющей составляют – 150, 104 и 146 Вольт/м, при норме 25 Вольт/м; в методическом кабинете рабочее место №1, измерения по электрической составляющей равны 133, 89, 95 Вольт/м, при норме 25 Вольт/м, в приёмной рабочее место №1 равно 179, 256 и 47 Вольт/м, при норме 25 Вольт/м, превышения составляют от 0,4 раза до 13,4 раз, что является нарушением п.2.4 (временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в приложении 1 (таблица 3) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; ст. 11, ч. 1 ст. 24, ст. 25 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

предлагаю:

1. В соответствии п. 2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях оборудовать столами и стульями с учётом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения.

Срок – до 01.08.2019 года.

2. В соответствии п.п. 2.2.4.11, 2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» на каждом этаже образовательной организации оборудовать санитарные узлы для подростков обоего пола, оборудованные кабинетами с дверями без запоров. Для персонала на каждом этаже оборудовать санитарный узел (с чередованием по этажам для мужчин и женщин).

Срок – до 01.08.2019 года.

3. В соответствии п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» классные доски учебных кабинетов и лабораторий оборудовать светильниками, расположенными выше верхнего края.

Срок – до 01.08.2019 года.

4. В соответствии п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» отвести специальное место на пищеблоке для обработки яиц.

Срок – до 01.01.2019 года.

5. В соответствии п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для мытья рук персонала пищеблока во всех производственных цехах установить умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудовать их устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец.

Срок – до 01.08.2019 года.

6. В соответствии п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» ведомость контроля за питанием вести в соответствии с рекомендуемой формой, в конце 10 дней осуществлять подсчёт продуктов и сравнение со среднесуточными нормами питания в расчёте на одного человека.

Срок – до 01.01.2019 года и постоянно.

7. В соответствии таблицы 3 «Размеры мебели и её маркировка» СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» нанести цветовую маркировку рабочих мест обучающихся в кабинете математики.

Срок – до 01.01.2019 года.

8. В соответствии п.п. 2.4.3.2, 2.5.1.1, 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в лаборатории кабинета кулинарии и кондитерской практики проводить проветривание во время перемен, упорядочить хранение уборочного инвентаря.

Срок – до 01.01.2019 года и постоянно.

9. В соответствии п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на всю имеющуюся продовольственную продукцию иметь документы, подтверждающие её качество и безопасность.

Срок – до 01.01.2019 года и постоянно.

10. В соответствии п. 14.5, формы 1 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья вести по рекомендуемой форме.

Срок – до 01.01.2019 года и постоянно.

11. В соответствии таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» и разделу 2.4.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в

образовательных учреждениях начального профессионального образования» довести до требуемых санитарных норм фактические уровни искусственной освещённости в помещениях образовательного учреждения.

Срок – до 01.01.2019 года.

12. В соответствии приложении 1 (таблица 3) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» довести до требуемых санитарных норм напряжённость электромагнитных полей в кабинете информатики, биологии и химии, кабинете ландшафтного дизайна, библиотеке, кабинете заместителя по учебно-методической работе, методическом кабинете, приёмной.

Срок – до 01.01.2019 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо в лице директора областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чернянский агромеханический техникум» Бобас Елены Владимировны.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Новый Оскол, ул. Ливенская 120, по п.п. 1-3, 5 в срок до 03.08.20179 года, по п.п. 4, 6-12 в срок до 15.01.2019 года.

Главный государственный
санитарный врач по
Новооскольскому и
Чернянскому районам



М.А.Фейзуллаева

Предписание получил _____

Е.В. Бобас
директор. Бобас Е.В.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 30.11.1018.